

stavební výtah
simply



stavební výtah Simply

Popis stroje - Simply je transportní prostředek určený pro přepravu břemen až do výšky 20,6 m. Vyznačuje se robustní technologií a také jednoduchým ovládním. Výtah je usazen na vlastním kolovém podvozku s přípustnou celkovou hmotností 750 kg. Výtah tedy lze přepravovat jako přívěs za každým osobním automobilem. V pracovní pozici zabírá minimální plochu 2,0 x 2,3 m. Pomocí hydraulického vysouvání a zasouvání kolejnic výtahu se velmi rychle dostává do pracovní polohy. Výtah lze na točně nastavit v rozsahu 360°. Pohonnou jednotkou může být benzínový motor nebo za příplatek elektromotor. Dle druhu převáženého materiálu lze volit mezi různými typy přepravních košů a nádob.

Cenově zvýhodněná sestava - Podvozek má pevnou, pryží tlumenou nápravu. Přepravní rychlost je max. 80 km/hod. Výtah má čtyři výsuvné klikové podpěry určené pro ustavení do vodorovné pracovní polohy. Pohonnou jednotkou je vzduchem chlazený benzínový motor (5,5 PS) nebo na přání za příplatek elektromotor (230 V/2,6 kW). Sada výsuvných kolejnic pracuje v rozsahu od 5,15 do 20,60 m. Vozík s brzdou je poháněn hydraulickým navijákem, rychlost vozíku je 48 m/min. s benzínovým motorem nebo 24 m/min. při pohonu elektromotorem. Součástí výtahu je pojistka proti přetržení lana.

akční nabídka

Standardní cena	436.000 Kč
Zvýhodněná cena	396 000 Kč
Výše slevy	40.000 Kč
Plus bonus	standardní přepravní koš nebo elektromotor místo benzínového motoru
Podmínka	objednávka bude uzavřena do 30.4.2016

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Wir sind die Höhe.



kontakt

Ing. Jiří Pachel, vedoucí prodeje

pevná linka: + 420 465 381 281
mobilní telefon: + 420 606 640 069
e-mail: pachel@topkarmoto.cz

Prodej a servis výtahů značky Böcker na území ČR a SR zajišťuje společnost
TopKarMoto s.r.o., Sídlíštní 22, 564 01 Dlouhoňovice

www.topkarmoto.cz